

INLEIDING

Perslucht-slanghaspels zijn er in vele uitvoeringen. Wij voeren een standaard pakket waarbij de prijs en kwaliteit in een goede verhouding staan.

Wij voeren de merken Airworks, Faicom, Mavel, Raasm, Steiner en Zeca.

Wij bieden economische modellen van bijvoorbeeld Airworks, Mavel, Steiner en Zeca welke een goede kwaliteit hebben en veelal toegepast in werkplaatsen en automotive.

Mavel is een kwaliteitshaspel voor een concurrerende prijs.

Faicom en met name Raasm zijn de industriële merken voor zeer intensief gebruik en beschikken over een zeer breed pakket.

Dit pakket omvat onder andere haspels in RVS uitvoeringen (in RVS 304 en 316), voor Olie en vet, water, hogedruk (tot 600 bar) en elektrisch bediende haspels.

Hierdoor kunnen wij elk gewenste uitvoering of kwaliteit leveren.

Voor de juiste keuze is het van belang om naast diameter/aansluiting en slanglengte goed naar de intensiviteit van het gebruik en de omgevingscondities te kijken en hierbij een passende kwaliteit haspel te kiezen.

Voor zware luchtsleutels minimaal 10 mm of grotere diameter noodzakelijk. Een blaaspistool kan al uitstekend op een 6 of 8 mm slang.

Voor het gebruik in een vochtige of agressieve omgeving zijn R.V.S. haspels het meest geschikt.

De basis haspels zijn veelal uitgevoerd met een kunststof behuizing en gewapende PU slang.

De professionelere modellen beschikken over aluminium of stalen behuizing en zijn meestal voorzien van rubber slang. De stalen uitvoeringen zijn er in open en gesloten varianten.

Daarnaast hebben wij een serie R.V.S. haspels in ons pakket.

Mocht u andere wensen hebben dan kunnen wij altijd een passende haspel aanbieden. Wij kunnen haspels leveren van 6 verschillende fabrikanten.

Als werkplaatsslangen hebben wij een diverse uitvoeringen.

Ze zijn allen geschikt voor intensief gebruik maar hebben elk zo specifieke eigenschappen.

Als meest standaard perslucht (werkplaats) slang wordt van oudsher veelal PVC slang gebruikt.

Daarnaast zijn de gewapende PUR en Buna slangen tegenwoordig veel toegepaste slangen.

Deze hebben als groot voordeel dat ze ook bij lagere temperaturen soepel blijven.

Daarnaast is de PVC Slang ook als antistatische variant leverbaar.

Voor pneumatiek toepassingen wordt Nylon/Polyamide (PA), polyurethaan (PU) of polyethyleen (PE) slang toegepast.

Hierbij heeft elke slang zijn specifieke eigenschappen en kenmerken.

Voor toepassing van luchtgereedschappen op een vaste werkplek of voor gebruik in de machinebouw leveren wij PU spiraalslangen welke eventueel zijn voorzien van PREVOST veiligheidskoppelingen

Op aanvraag kunnen wij tevens leveren: PA spiraalslang, Teflon slang, Transparante chemicaliën bestendige slang, propaangasslang, voedingsstoffenslang, siliconenslang, brandstoffen slang, etc.

SLANGHASPELS EN PERSLUCHTSLANGEN

ECONOMY SLANGHASPELS

TOEPASSING:

- Perslucht

ARGUMENTEN:

- Economisch gunstig geprijsde slanghaspels
- Lichtgewicht

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang Gewapende Polyurethaan en rubber slang
- Behuizing Slagvast kunststof gesloten en gelakt staal open
- Werkdruk Tot 15 Bar
- Uitvoering De kunststof haspel is draaibaar, de stalen, open haspels zijn vast.



Artikel	Omschrijving	Behuizing	Slang / aansluiting	Lengte	Prijs
HGK0809P	Perslucht veerslanghaspel "Hobby"	Kunststof	PU 8 mm 1/4"	9 meter	54,00
HGK0812P	ST Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 8 mm 1/4"	12 meter	129,00
HOS1015R	ST Perslucht veerslanghaspel	Staal open	Rubber 10 mm 3/8"	15 meter	252,00
HOS1315R	ST Perslucht veerslanghaspel	Staal open	Rubber 13 mm 3/8"	15 meter	293,00
HOS1020R	AW Perslucht veerslanghaspel	Staal open	HP Rubber 10 mm 3/8"	20 meter	204,00
HBST999	ST draaibeugel voor HOS1015/HOS1315				19,50
HDH1025P	ST Perslucht handslanghaspel	Draagbaar	PUR 9.5 mm 1/4"	25 meter	172,00
HDH0840P	Faicom Perslucht handslanghaspel	Draagbaar	PUR 8 mm 1/4"	40 meter	219,00

SLANGHASPELS EN PERSLUCHTSLANGEN

ZECA SLANGHASPELS

TOEPASSING:

- Perslucht en water

ARGUMENTEN:

- Gunstig geprijsde slanghaspels
- Degelijk uitgevoerd
- Lichtgewicht
- Uitgebreid pakket elektra kabelhaspels leverbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang Gewapende Polyurethaan en rubber slang
- Behuizing Grijs of geel slagvast ABS kunststof of aluminium
- Werkdruk Tot 15 Bar
- Uitvoering Draaibaar



Artikel	Omschrijving	Behuizing	Slang / aansluiting	Lengte	Prijs
HGK0810P	Zeca 804/8/S Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 8 mm 1/4"	9+1 meter	140,00
HGK0816P	Zeca 805/8/S Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 8 mm 1/4"	15+1 meter	185,00
HGK1016P	Zeca 805/10/S Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 10 mm 3/8"	15+1 meter	196,00
HGK1025P	Zeca AM86/10 Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 10 mm 3/8"	25 meter	271,00
HGK1316P	Zeca AM86/13 Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 12,5x16mm 1/2"	16 meter	271,00
HGA0810P	Zeca AL81/8 Perslucht veerslanghaspel	Aluminium	PUR 8 mm 1/4"	9+1 meter	203,00
HGA1016P	Zeca AL83/10 Perslucht veerslanghaspel	Aluminium	PUR 10 mm 3/8"	15+1 meter	301,00

SLANGHASPELS EN PERSLUCHTSLANGEN

MAVEL SLANGHASPELS

TOEPASSING:

- Perslucht

ARGUMENTEN:

- Gunstig geprijsde slanghaspels
- Degelijk uitgevoerd
- Lichtgewicht
- Uitgebreid pakket elektra kabelhaspels leverbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang Gewapende Polyurethaan en rubber slang
- Behuizing Slagvast kunststof gesloten
- Werkdruk Tot 15 Bar
- Uitvoering Draaibaar



Artikel	Omschrijving	Behuizing	Slang / aansluiting	Lengte	Prijs
HGK0610P	Mavel Classic plus Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 6 mm 1/4"	10 meter	110,00
HGK0809P	Mavel Master plus Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 8 mm 1/4"	9 meter	116,00
HGK0812R	Mavel Special Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	Rubber 8 mm 1/4"	12 meter	117,00
HGK0815P	Mavel Major Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 8 mm 1/4"	15 meter	137,00
HGK1015P	Mavel Major Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 10 mm 3/8"	15 meter	157,00
HGK1020P	Mavel Mega Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 10 mm 3/8"	20 meter	234,00
HGK1216P	Mavel Mega Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 12 mm 1/2"	16 meter	256,00

SLANGHASPELS EN PERSLUCHTSLANGEN

RAASM EN FAICOM SLANGHASPELS

TOEPASSING:

- Perslucht en water

ARGUMENTEN:

- Uiterst degelijke haspels
- Zeer lange levensduur
- Robuuste constructie
- Stabiel
- Zeer uitgebreid pakket haspels leverbaar (RVS, olie en vet, tot 600 bar, elektrisch, etc.)

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang Rubber
- Behuizing Degelijke stalen of RVS open en gesloten behuizing
- Werkdruk 20 Bar
- Uitvoering Vaste montage



Artikel	Omschrijving	Behuizing	Slang / aansluiting	Lengte	Prijs
HGS0810R	Faicom Perslucht veerslanghaspel	Staal gesloten	HP rubber 8 mm 3/8"	10 meter	299,00
HOS1012R	Raasm S390 Perslucht veerslanghaspel	Staal/ABS open	HP rubber 10 mm 3/8"	12 meter	339,00
HOS1018R	Raasm S430 Perslucht veerslanghaspel	Staal/ABS open	HP rubber 10 mm 3/8"	18 meter	359,00
HGS1012R	Raasm S450 Perslucht veerslanghaspel	Staal gesloten	HP rubber 10 mm 3/8"	12 meter	398,00
HGS1018R	Raasm S440 Perslucht veerslanghaspel	Staal gesloten	HP rubber 10 mm 1/2"	18 meter	454,00
HGS1315R	Raasm S440 Perslucht veerslanghaspel	Staal gesloten	HP rubber 12,7 mm 1/2"	15 meter	480,00

SLANGHASPELS EN PERSLUCHTSLANGEN

R.V.S. SLANGHASPELS

TOEPASSING:

- Perslucht en water

ARGUMENTEN:

- Zeer breed toepasbaar
- Zeer lange levensduur
- Robuuste constructie
- Stabiel
- Uitgebreid pakket haspels leverbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang Rubber slang en food quality
- Behuizing Degelijke stalen RVS open behuizing
- Werkdruk 20 – 200 Bar
- Uitvoering Vaste montage



Artikel	Omschrijving	Behuizing	Slang / aansluiting	Lengte	Prijs
HOR1010R	Raasm S290 Perslucht veerslanghaspel	R.V.S. open	HP rubber 10 mm 3/8"	10 meter	307,00
HOR1018R	Raasm S390 Perslucht veerslanghaspel	R.V.S. open	HP rubber 10 mm 3/8"	18 meter	494,00
HOR1012F	Raasm S390 Perslucht veerslanghaspel	R.V.S. open	Food rubber 10 mm 3/8"	12 meter	532,00
HOR10122	Raasm S330 Perslucht veerslanghaspel	R.V.S. open	200 Bar 8 mm 1/4"	12 meter	450,00

SLANGHASPELS EN PERSLUCHTSLANGEN

HELIVYL BUNA SUPER SOFT - UITERST SOEPELE PERSLUCHTSLANG 15 BAR

Helivyl Buna Soft is een gewapende perslucht slang op Buna Rubber basis. Deze slang heeft een goede balans tussen soepel en slijtvast.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang Uiterst soepele slang, ook bij lage temperaturen
- Materiaal PVC/Buna
- Werkdruk 9mm 20 Bar en 13mm 10 Bar
- Temperatuur bereik -30°C tot +60°C
- Bestendigheid Olie-, UV en slijtagebestendig



Artikel	Omschrijving	Slangdiameter	Rollengte	Bar	Prijs
SLHB0950	Helivyl Buna super soft zilverblauw	9x14 mm	50 meter	20	125,00
SLHB1350	Helivyl Buna super soft zilverblauw	13x20 mm	50 meter	10	132,00

SUPER NOBELAIR SOFT - PVC PERSLUCHTSLANG BLAUW 15 BAR

Super NobelAir soft is gewapende perslucht slang van een zeer hoogwaardige industriële kwaliteit en bied een goede combinatie van een soepele en zeer sterke en slijtvaste slang.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang Slijtvaste werkplaatsslang
- Materiaal PVC
- Werkdruk 15 Bar
- Temperatuur bereik -25°C tot +60°C
- Bestendigheid Olie-, UV en slijtagebestendig



Artikel	Bar	Slangdiameter	Rollengte	Bar	Prijs
SLNA0650	Super NobelAir soft blauw	6,3x11 mm	50 meter	15	97,00
SLNA0850	Super NobelAir soft blauw	8x13 mm	50 meter	15	116,00
SLNA1050	Super NobelAir soft blauw	10x15,5 mm	50 meter	15	155,00
SLNA1350	Super NobelAir soft blauw	12,7x19 mm	50 meter	15	165,00

SLANGHASPELS EN PERSLUCHTSLANGEN

RAGNO PU FOOD SLANG - UITERST SOEPELE PERSLUCHTSLANG 20 BAR

Ragno is een gewapende persluchtslang van PU/PVC.

Deze slang is uiterst flexibel en licht van gewicht en geschikt voor de voedingsmiddelen industrie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang Uiterst soepele slang, ook bij lage temperaturen
- Materiaal PU/PVC FOOD-Grade
- Werkdruk 20 Bar
- Temperatuurbereik -30°C tot + 60°C
- Bestendigheid Olie, UV, slijtage en licht chemisch bestendig



Artikel	Omschrijving	Slangdiameter	Rollengte	Prijs
SLRA0610	Ragno PU food superflex groen	6x10 mm	100	239,00
SLRA0860	Ragno PU food superflex groen	8x12 mm	60	203,00
SLRA1050	Ragno PU food superflex groen	10x15 mm	50	225,00
SLRA1330	Ragno PU food superflex groen	13x19 mm	30	174,00
SLRA1625	Ragno PU food superflex groen	16x23 mm	25	185,00

NOBELAIR AS/R - ANTISTATISCHE PVC PERSLUCHTSLANG 15 BAR

Nobelair A.S. is een gewapende persluchtslang van een zeer hoogwaardige industriële kwaliteit en bied een combinatie van een antistatische en soepele slang.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang 5 laags antistatische ademluchtslang
- Materiaal PVC
- Werkdruk 15 Bar
- Temperatuurbereik -30°C tot tot +70°C
- Bestendigheid Oliebestendig
- Weerstand (binnenwand) $R < 1 \text{ M Ohm}$
- Normering EN14593 en EN14594



Artikel	Omschrijving	Slangdiameter	Rollengte	Prijs
SLAS0820	NobelAir AS/R antistatisch blauw	8x14 mm	20	108,50
SLAS1020	NobelAir AS/R antistatisch blauw	10x16 mm	20	116,50
SLAS1320	NobelAir AS/R antistatisch blauw	12,7x19 mm	20	125,50

SLANGHASPELS EN PERSLUCHTSLANGEN

PU POLYURETHAAN PNEUMATIEK SLANG

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang Knikherstellend
- Temperatuurbereik -20°C tot +55°C
- Bestendigheid Olie- en brandstoffenbestendig
- Verpakking Wordt in doos geleverd
- Gebruik Uitstekend te gebruiken in combinatie met push-in en opsteekkoppelingen



Artikel	Omschrijving	Slangdiameter	Bar	Lengte in mtr	Prijs
SLPU0425N	PU Polyurethaan slang naturel	4x2.5 mm	13	25	15,05
SLPU0425Z	PU Polyurethaan slang zwart	4x2.5 mm	13	25	15,05
SLPU0425B	PU Polyurethaan slang blauw	4x2.5 mm	13	25	15,05
SLPU0625N	PU Polyurethaan slang naturel	6x4 mm	11	25	22,50
SLPU0625Z	PU Polyurethaan slang zwart	6x4 mm	11	25	22,50
SLPU0625B	PU Polyurethaan slang blauw	6x4 mm	11	25	22,50
SLPU0825N	PU Polyurethaan slang naturel	8x6 mm	9	25	34,05
SLPU0825Z	PU Polyurethaan slang zwart	8x6 mm	9	25	34,05
SLPU0825B	PU Polyurethaan slang blauw	8x6 mm	9	25	34,05
SLPU1025N	PU Polyurethaan slang naturel	10x8 mm	8	25	47,60
SLPU1025Z	PU Polyurethaan slang zwart	10x8 mm	8	25	47,60
SLPU1025B	PU Polyurethaan slang blauw	10x8 mm	8	25	47,60

PA POLYAMIDE PNEUMATIEK SLANG

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang Nylon-6, slijtvast
- Temperatuurbereik -10°C tot +80°C
- Bestendigheid Olie- en brandstoffenbestendig
- Verpakking Wordt in doos geleverd
- Gebruik Uitstekend te gebruiken in combinatie met push-in en opsteekkoppelingen



Artikel	Omschrijving	Slangdiameter	Bar	Lengte in mtr	Prijs
SLPA0430N	PA Polyamide slang naturel	4x2.5 mm	28	30	13,70
SLPA0430Z	PA Polyamide slang zwart	4x2.5 mm	28	30	13,70
SLPA0430B	PA Polyamide slang blauw	4x2.5 mm	28	30	13,70
SLPA0630N	PA Polyamide slang naturel	6x4 mm	24	30	25,10
SLPA0630Z	PA Polyamide slang zwart	6x4 mm	24	30	25,10
SLPA0630B	PA Polyamide slang blauw	6x4 mm	24	30	25,10
SLPA0830N	PA Polyamide slang naturel	8x6 mm	22	30	37,80
SLPA0830Z	PA Polyamide slang zwart	8x6 mm	22	30	37,80
SLPA0830B	PA Polyamide slang blauw	8x6 mm	22	30	37,80
SLPA1030N	PA Polyamide slang naturel	10x8 mm	15	30	44,85
SLPA1030Z	PA Polyamide slang zwart	10x8 mm	15	30	44,85
SLPA1030B	PA Polyamide slang blauw	10x8 mm	15	30	44,85

SLANGHASPELS EN PERSLUCHTSLANGEN

PU INDUSTRIËLE SPIRAALSLANG MET RECHTE EINDEN & DRAAIBARE 1/4" ANTIKNIKKOPPELING (OF VEILIGHEIDSSNELKOPPELING)



Artikel	Omschrijving	Slangdiameter	Aansluiting	Lengte	Prijs
SPPU0802	PU Spiraalslang blauw	8x5 mm	1/4" draaibaar	2 meter	34,85
SPPU0804	PU Spiraalslang blauw	8x5 mm	1/4" draaibaar	4 meter	45,35
SPPU0806	PU Spiraalslang blauw	8x5 mm	1/4" draaibaar	6 meter	50,80
SPPU1004	PU Spiraalslang blauw	10x6.5 mm	1/4" draaibaar	4 meter	49,05
SPPU1006	PU Spiraalslang blauw	10x6.5 mm	1/4" draaibaar	6 meter	61,25
SPPU1008	PU Spiraalslang blauw	10x6.5 mm	1/4" draaibaar	8 meter	74,40
SPPU1204	PU Spiraalslang blauw	12x8 mm	3/8" draaibaar	4 meter	64,75
SPPU1206	PU Spiraalslang blauw	12x8 mm	3/8" draaibaar	6 meter	78,75
SPPU1208	PU Spiraalslang blauw	12x8 mm	3/8" draaibaar	8 meter	96,25

PU INDUSTRIËLE SPIRAALSLANG MET RECHTE EINDEN, ANTIKNIKVEER & ORION OF EURO VEILIGHEIDSSNELKOPPELING



Artikel	Omschrijving	Slangdiameter	Snelkoppeling	Lengte	Prijs
SPPU0802OR	PU Spiraalslang blauw	8x5 mm	Orion	2 meter	68,05
SPPU0804OR	PU Spiraalslang blauw	8x5 mm	Orion	4 meter	78,55
SPPU0806OR	PU Spiraalslang blauw	8x5 mm	Orion	6 meter	84,00
SPPU1004OR	PU Spiraalslang blauw	10x6.5 mm	Orion	4 meter	82,25
SPPU1006OR	PU Spiraalslang blauw	10x6.5 mm	Orion	6 meter	94,45
SPPU1008OR	PU Spiraalslang blauw	10x6.5 mm	Orion	8 meter	107,60
SPPU1204OR	PU Spiraalslang blauw	12x8 mm	Orion	4 meter	97,95
SPPU1206OR	PU Spiraalslang blauw	12x8 mm	Orion	6 meter	111,95
SPPU1208OR	PU Spiraalslang blauw	12x8 mm	Orion	8 meter	129,45
SPPU0802EU	PU Spiraalslang blauw	8x5 mm	Euro	2 meter	63,60
SPPU0804EU	PU Spiraalslang blauw	8x5 mm	Euro	4 meter	74,10
SPPU0806EU	PU Spiraalslang blauw	8x5 mm	Euro	6 meter	79,55
SPPU1004EU	PU Spiraalslang blauw	10x6.5 mm	Euro	4 meter	77,80
SPPU1006EU	PU Spiraalslang blauw	10x6.5 mm	Euro	6 meter	89,95
SPPU1008EU	PU Spiraalslang blauw	10x6.5 mm	Euro	8 meter	103,15
SPPU1204EU	PU Spiraalslang blauw	12x8 mm	Euro	4 meter	93,50
SPPU1206EU	PU Spiraalslang blauw	12x8 mm	Euro	6 meter	107,50
SPPU1208EU	PU Spiraalslang blauw	12x8 mm	Euro	8 meter	124,95