

# SLANGHASPELS EN PERSLUCHTSLANGEN

## INLEIDING

Perslucht-slanghaspels zijn er in vele uitvoeringen. Wij voeren een standaard pakket waarbij de prijs en kwaliteit in een goede verhouding staan.

Wij voeren de merken Airworks, Faicom, Mavel, Raasm, Steiner en Zeca.

Wij bieden economische modellen van bijvoorbeeld Airworks, Mavel, Steiner en Zeca welke een goede kwaliteit hebben en veelal toegepast in werkplaatsen en automotive.

Mavel is een kwaliteitshaspel voor een concurrerende prijs.

Faicom en met name Raasm zijn de industriële merken voor zeer intensief gebruik en beschikken over een zeer breed pakket.

Dit pakket omvat onder andere haspels in RVS uitvoeringen (in RVS 304 en 316), voor Olie en vet, water, hogedruk (tot 600 bar) en elektrisch bediende haspels.

Hierdoor kunnen wij elk gewenste uitvoering of kwaliteit leveren.

Voor de juiste keuze is het van belang om naast diameter/aansluiting en slanglengte goed naar de intensiviteit van het gebruik en de omgevingscondities te kijken en hierbij een passende kwaliteit haspel te kiezen.

Voor zware luchtsleutels minimaal 10 mm of grotere diameter noodzakelijk. Een blaaspistool kan al uitstekend op een 6 of 8 mm slang.

Voor het gebruik in een vochtige of agressieve omgeving zijn R.V.S. haspels het meest geschikt.

De basis haspels zijn veelal uitgevoerd met een kunststof behuizing en gewapende PU slang. De professionelere modellen beschikken over aluminium of stalen behuizing en zijn meestal voorzien van rubber slang. De stalen uitvoeringen zijn er in open en gesloten varianten. Daarnaast hebben wij een serie R.V.S. haspels in ons pakket.

Mocht u andere wensen hebben dan kunnen wij altijd een passende haspel aanbieden. Wij kunnen haspels leveren van 6 verschillende fabrikanten.

Als werkplaatsslangen hebben wij een diverse uitvoeringen.

Ze zijn allen geschikt voor intensief gebruik maar hebben elk zo specifieke eigenschappen.

Als meest standaard perslucht (werkplaats) slang wordt van oudsher veelal PVC slang gebruikt.

Daarnaast zijn de gewapende PUR en Buna slangen tegenwoordig veel toegepaste slangen. Deze hebben als groot voordeel dat ze ook bij lagere temperaturen soepel blijven.

Daarnaast is de PVC Slang ook als antistatische variant leverbaar.

Voor pneumatiek toepassingen wordt Nylon/Polyamide (PA), polyurethaan (PU) of polyethyleen (PE) slang toegepast.

Hierbij heeft elke slang zijn specifieke eigenschappen en kenmerken.

Voor toepassing van luchtgereedschappen op een vaste werkplek of voor gebruik in de machinebouw leveren wij PU spiraalslangen welke eventueel zijn voorzien van PREVOST veiligheidskoppelingen

Op aanvraag kunnen wij tevens leveren: PA spiraalslang, Teflon slang, Transparante chemicaliën bestendige slang, propaangasslang, voedingsstoffenslang, siliconenslang, brandstoffen slang, etc.

# SLANGHASPELS EN PERSLUCHTSLANGEN

## ECONOMY SLANGHASPELS

### TOEPASSING:

- Perslucht

### ARGUMENTEN:

- Economisch gunstig geprijsde slanghaspels
- Lichtgewicht

### TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang Gewapende Polyurethaan en rubber slang
- Behuizing Slagvast kunststof gesloten en gelakt staal open
- Werkdruk Tot 15 Bar
- Uitvoering De kunststof haspel is draaibaar, de stalen, open haspels zijn vast.



| Artikel  | Omschrijving                        | Behuizing  | Slang / aansluiting  | Lengte   | Prijs  |
|----------|-------------------------------------|------------|----------------------|----------|--------|
| HGK0809P | Perslucht veerslanghaspel "Hobby"   | Kunststof  | PU 8 mm 1/4"         | 9 meter  | 54,00  |
| HGK0812P | ST Perslucht veerslanghaspel        | Kunststof  | PUR 8 mm 1/4"        | 12 meter | 129,00 |
| HOS1015R | ST Perslucht veerslanghaspel        | Staal open | Rubber 10 mm 3/8"    | 15 meter | 252,00 |
| HOS1315R | ST Perslucht veerslanghaspel        | Staal open | Rubber 13 mm 3/8"    | 15 meter | 293,00 |
| HOS1020R | AW Perslucht veerslanghaspel        | Staal open | HP Rubber 10 mm 3/8" | 20 meter | 204,00 |
| HBST999  | ST draaibeugel voor HOS1015/HOS1315 |            |                      |          | 19,50  |
| HDH1025P | ST Perslucht handslanghaspel        | Draagbaar  | PUR 9.5 mm 1/4"      | 25 meter | 172,00 |
| HDH0840P | Faicom Perslucht handslanghaspel    | Draagbaar  | PUR 8 mm 1/4"        | 40 meter | 219,00 |

# SLANGHASPELS EN PERSLUCHTSLANGEN

## ZECA SLANGHASPELS

### TOEPASSING:

- Perslucht en water

### ARGUMENTEN:

- Gunstig geprijsde slanghaspels
- Degelijk uitgevoerd
- Lichtgewicht
- Uitgebreid pakket elektra kabelhaspels leverbaar

### TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang Gewapende Polyurethaan en rubber slang
- Behuizing Grijs of geel slagvast ABS kunststof of aluminium
- Werkdruk Tot 15 Bar
- Uitvoering Draaibaar



| Artikel  | Omschrijving                            | Behuizing | Slang / aansluiting | Lengte     | Prijs  |
|----------|---|-----------|---------------------|------------|--------|
| HGK0810P | Zeca 804/8/S Perslucht veerslanghaspel  | Kunststof | PUR 8 mm 1/4"       | 9+1 meter  | 140,00 |
| HGK0816P | Zeca 805/8/S Perslucht veerslanghaspel  | Kunststof | PUR 8 mm 1/4"       | 15+1 meter | 185,00 |
| HGK1016P | Zeca 805/10/S Perslucht veerslanghaspel | Kunststof | PUR 10 mm 3/8"      | 15+1 meter | 196,00 |
| HGK1025P | Zeca AM86/10 Perslucht veerslanghaspel  | Kunststof | PUR 10 mm 3/8"      | 25 meter   | 271,00 |
| HGK1316P | Zeca AM86/13 Perslucht veerslanghaspel  | Kunststof | PUR 12,5x16mm 1/2"  | 16 meter   | 271,00 |
| HGA0810P | Zeca AL81/8 Perslucht veerslanghaspel   | Aluminium | PUR 8 mm 1/4"       | 9+1 meter  | 203,00 |
| HGA1016P | Zeca AL83/10 Perslucht veerslanghaspel  | Aluminium | PUR 10 mm 3/8"      | 15+1 meter | 301,00 |

# SLANGHASPELS EN PERSLUCHTSLANGEN

## MAVEL SLANGHASPELS

### TOEPASSING:

- Perslucht

### ARGUMENTEN:

- Gunstig geprijsde slanghaspels
- Degelijk uitgevoerd
- Lichtgewicht
- Uitgebreid pakket elektra kabelhaspels leverbaar

### TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang Gewapende Polyurethaan en rubber slang
- Behuizing Slagvast kunststof gesloten
- Werkdruk Tot 15 Bar
- Uitvoering Draaibaar



| Artikel  | Omschrijving                                 | Behuizing | Slang / aansluiting | Lengte   | Prijs  |
|----------|--|-----------|---------------------|----------|--------|
| HGK0610P | Mavel Classic plus Perslucht veerslanghaspel | Kunststof | PUR 6 mm 1/4"       | 10 meter | 110,00 |
| HGK0809P | Mavel Master plus Perslucht veerslanghaspel  | Kunststof | PUR 8 mm 1/4"       | 9 meter  | 116,00 |
| HGK0812R | Mavel Special Perslucht veerslanghaspel      | Kunststof | Rubber 8 mm 1/4"    | 12 meter | 117,00 |
| HGK0815P | Mavel Major Perslucht veerslanghaspel        | Kunststof | PUR 8 mm 1/4"       | 15 meter | 137,00 |
| HGK1015P | Mavel Major Perslucht veerslanghaspel        | Kunststof | PUR 10 mm 3/8"      | 15 meter | 157,00 |
| HGK1020P | Mavel Mega Perslucht veerslanghaspel         | Kunststof | PUR 10 mm 3/8"      | 20 meter | 234,00 |
| HGK1216P | Mavel Mega Perslucht veerslanghaspel         | Kunststof | PUR 12 mm 1/2"      | 16 meter | 256,00 |

# SLANGHASPELS EN PERSLUCHTSLANGEN

## RAASM EN FAICOM SLANGHASPELS

### TOEPASSING:

- Perslucht en water

### ARGUMENTEN:

- Uiterst degelijke haspels
- Zeer lange levensduur
- Robuuste constructie
- Stabiel
- Zeer uitgebreid pakket haspels leverbaar (RVS, olie en vet, tot 600 bar, elektrisch, etc.)

### TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang Rubber
- Behuizing Degelijke stalen of RVS open en gesloten behuizing
- Werkdruk 20 Bar
- Uitvoering Vaste montage



| Artikel  | Omschrijving                         | Behuizing      | Slang / aansluiting    | Lengte   | Prijs  |
|----------|--------------------------------------|----------------|------------------------|----------|--------|
| HGS0810R | Faicom Perslucht veerslanghaspel     | Staal gesloten | HP rubber 8 mm 3/8"    | 10 meter | 299,00 |
| HOS1012R | Raasm S390 Perslucht veerslanghaspel | Staal/ABS open | HP rubber 10 mm 3/8"   | 12 meter | 339,00 |
| HOS1018R | Raasm S430 Perslucht veerslanghaspel | Staal/ABS open | HP rubber 10 mm 3/8"   | 18 meter | 359,00 |
| HGS1012R | Raasm S450 Perslucht veerslanghaspel | Staal gesloten | HP rubber 10 mm 3/8"   | 12 meter | 398,00 |
| HGS1018R | Raasm S440 Perslucht veerslanghaspel | Staal gesloten | HP rubber 10 mm 1/2"   | 18 meter | 454,00 |
| HGS1315R | Raasm S440 Perslucht veerslanghaspel | Staal gesloten | HP rubber 12,7 mm 1/2" | 15 meter | 480,00 |



# SLANGHASPELS EN PERSLUCHTSLANGEN

## R.V.S. SLANGHASPELS

### TOEPASSING:

- Perslucht en water

### ARGUMENTEN:

- Zeer breed toepasbaar
- Zeer lange levensduur
- Robuuste constructie
- Stabiel
- Uitgebreid pakket haspels leverbaar

### TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang Rubber slang en food quality
- Behuizing Degelijke stalen RVS open behuizing
- Werkdruk 20 – 200 Bar
- Uitvoering Vaste montage



| Artikel         | Omschrijving                         | Behuizing   | Slang / aansluiting    | Lengte   | Prijs         |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|----------|---------------|
| <b>HOR1010R</b> | Raasm S290 Perslucht veerslanghaspel | R.V.S. open | HP rubber 10 mm 3/8"   | 10 meter | <b>307,00</b> |
| <b>HOR1018R</b> | Raasm S390 Perslucht veerslanghaspel | R.V.S. open | HP rubber 10 mm 3/8"   | 18 meter | <b>494,00</b> |
| <b>HOR1012F</b> | Raasm S390 Perslucht veerslanghaspel | R.V.S. open | Food rubber 10 mm 3/8" | 12 meter | <b>532,00</b> |
| <b>HOR10122</b> | Raasm S330 Perslucht veerslanghaspel | R.V.S. open | 200 Bar 8 mm 1/4"      | 12 meter | <b>450,00</b> |

# SLANGHASPELS EN PERSLUCHTSLANGEN

## HELIVYL BUNA SUPER SOFT - UITERST SOEPELE PERSLUCHTSLANG 15 BAR

Helivyl Buna Soft is een gewapende persluchtslang op Buna Rubber basis. Deze slang heeft een goede balans tussen soepel en slijtvast.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang Uiterst soepele slang, ook bij lage temperaturen
- Materiaal PVC/Buna
- Werkdruk 9mm 20 Bar en 13mm 10 Bar
- Temperatuur bereik -30°C tot +60°C
- Bestendigheid Olie-, UV en slijtagebestendig



| Artikel  | Omschrijving                        | Slangdiameter | Rollengte | Bar | Prijs  |
|----------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----|--------|
| SLHB0950 | Helivyl Buna super soft zilverblauw | 9x14 mm       | 50 meter  | 20  | 129,00 |
| SLHB1350 | Helivyl Buna super soft zilverblauw | 13x20 mm      | 50 meter  | 10  | 137,00 |

## SUPER NOBELAIR SOFT - PVC PERSLUCHTSLANG BLAUW 15 BAR

Super NobelAir soft is gewapende persluchtslang van een zeer hoogwaardige industriële kwaliteit en bied een goede combinatie van een soepele en zeer sterke en slijtvaste slang.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang Slijtvaste werkplaatsslang
- Materiaal PVC
- Werkdruk 15 Bar
- Temperatuur bereik -25°C tot +60°C
- Bestendigheid Olie-, UV en slijtagebestendig



| Artikel  | Bar                       | Slangdiameter | Rollengte | Bar | Prijs  |
|----------|---------------------------|---------------|-----------|-----|--------|
| SLNA0650 | Super NobelAir soft blauw | 6,3x11 mm     | 50 meter  | 15  | 101,00 |
| SLNA0850 | Super NobelAir soft blauw | 8x13 mm       | 50 meter  | 15  | 120,00 |
| SLNA1050 | Super NobelAir soft blauw | 10x15,5 mm    | 50 meter  | 15  | 160,50 |
| SLNA1350 | Super NobelAir soft blauw | 12,7x19 mm    | 50 meter  | 15  | 171,00 |

# SLANGHASPELS EN PERSLUCHTSLANGEN

## RAGNO PU FOOD SLANG - UITERST SOEPELE PERSLUCHTSLANG 20 BAR

Ragno is een gewapende perslucht slang van PU/PVC.

Deze slang is uiterst flexibel en licht van gewicht en geschikt voor de voedingsmiddelen industrie.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang Uiterst soepele slang, ook bij lage temperaturen
- Materiaal PU/PVC FOOD-Grade
- Werkdruk 20 Bar
- Temperatuurbereik -30°C tot + 60°C
- Bestendigheid Olie, UV, slijtage en licht chemisch bestendig



| Artikel  | Omschrijving                  | Slangdiameter | Rollengte | Prijs  |
|----------|-------------------------------|---------------|-----------|--------|
| SLRA0610 | Ragno PU food superflex groen | 6x10 mm       | 100       | 247,00 |
| SLRA0860 | Ragno PU food superflex groen | 8x12 mm       | 60        | 210,00 |
| SLRA1050 | Ragno PU food superflex groen | 10x15 mm      | 50        | 233,00 |
| SLRA1330 | Ragno PU food superflex groen | 13x19 mm      | 30        | 180,00 |
| SLRA1625 | Ragno PU food superflex groen | 16x23 mm      | 25        | 192,00 |

## NOBELAIR AS/R - ANTISTATISCHE PVC PERSLUCHTSLANG 15 BAR

Nobelair A.S. is een gewapende perslucht slang van een zeer hoogwaardige industriële kwaliteit en bied een combinatie van een antistatische en soepele slang.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang 5 laags antistatische ademlucht slang
- Materiaal PVC
- Werkdruk 15 Bar
- Temperatuurbereik -30°C tot tot +70°C
- Bestendigheid Oliebestendig
- Weerstand (binnenwand)  $R < 1 \text{ M Ohm}$
- Normering EN14593 en EN14594



| Artikel  | Omschrijving                     | Slangdiameter | Rollengte | Prijs  |
|----------|----------------------------------|---------------|-----------|--------|
| SLAS0820 | NobelAir AS/R antistatisch blauw | 8x14 mm       | 20        | 112,00 |
| SLAS1020 | NobelAir AS/R antistatisch blauw | 10x16 mm      | 20        | 121,00 |
| SLAS1320 | NobelAir AS/R antistatisch blauw | 12,7x19 mm    | 20        | 130,00 |



# SLANGHASPELS EN PERSLUCHTSLANGEN

## PU POLYURETHAAN PNEUMATIEK SLANG

### TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang Knikherstellend
- Temperatuurbereik -20°C tot +55°C
- Bestendigheid Olie- en brandstoffenbestendig
- Verpakking Wordt in doos geleverd
- Gebruik Uitstekend te gebruiken in combinatie met push-in en opsteekkoppelingen



| Artikel   | Omschrijving                  | Slangdiameter | Bar | Lengte in mtr | Prijs |
|-----------|-------------------------------|---------------|-----|---------------|-------|
| SLPU0425N | PU Polyurethaan slang naturel | 4x2.5 mm      | 13  | 25            | 15,60 |
| SLPU0425Z | PU Polyurethaan slang zwart   | 4x2.5 mm      | 13  | 25            | 15,60 |
| SLPU0425B | PU Polyurethaan slang blauw   | 4x2.5 mm      | 13  | 25            | 15,60 |
| SLPU0625N | PU Polyurethaan slang naturel | 6x4 mm        | 11  | 25            | 23,30 |
| SLPU0625Z | PU Polyurethaan slang zwart   | 6x4 mm        | 11  | 25            | 23,30 |
| SLPU0625B | PU Polyurethaan slang blauw   | 6x4 mm        | 11  | 25            | 23,30 |
| SLPU0825N | PU Polyurethaan slang naturel | 8x6 mm        | 9   | 25            | 35,25 |
| SLPU0825Z | PU Polyurethaan slang zwart   | 8x6 mm        | 9   | 25            | 35,25 |
| SLPU0825B | PU Polyurethaan slang blauw   | 8x6 mm        | 9   | 25            | 35,25 |
| SLPU1025N | PU Polyurethaan slang naturel | 10x8 mm       | 8   | 25            | 49,25 |
| SLPU1025Z | PU Polyurethaan slang zwart   | 10x8 mm       | 8   | 25            | 49,25 |
| SLPU1025B | PU Polyurethaan slang blauw   | 10x8 mm       | 8   | 25            | 49,25 |

## PA POLYAMIDE PNEUMATIEK SLANG

### TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang Nylon-6, slijtvast
- Temperatuurbereik -10°C tot +80°C
- Bestendigheid Olie- en brandstoffenbestendig
- Verpakking Wordt in doos geleverd
- Gebruik Uitstekend te gebruiken in combinatie met push-in en opsteekkoppelingen



| Artikel   | Omschrijving               | Slangdiameter | Bar | Lengte in mtr | Prijs |
|-----------|----------------------------|---------------|-----|---------------|-------|
| SLPA0430N | PA Polyamide slang naturel | 4x2.5 mm      | 28  | 30            | 14,20 |
| SLPA0430Z | PA Polyamide slang zwart   | 4x2.5 mm      | 28  | 30            | 14,20 |
| SLPA0430B | PA Polyamide slang blauw   | 4x2.5 mm      | 28  | 30            | 14,20 |
| SLPA0630N | PA Polyamide slang naturel | 6x4 mm        | 24  | 30            | 25,95 |
| SLPA0630Z | PA Polyamide slang zwart   | 6x4 mm        | 24  | 30            | 25,95 |
| SLPA0630B | PA Polyamide slang blauw   | 6x4 mm        | 24  | 30            | 25,95 |
| SLPA0830N | PA Polyamide slang naturel | 8x6 mm        | 22  | 30            | 39,15 |
| SLPA0830Z | PA Polyamide slang zwart   | 8x6 mm        | 22  | 30            | 39,15 |
| SLPA0830B | PA Polyamide slang blauw   | 8x6 mm        | 22  | 30            | 39,15 |
| SLPA1030N | PA Polyamide slang naturel | 10x8 mm       | 15  | 30            | 46,40 |
| SLPA1030Z | PA Polyamide slang zwart   | 10x8 mm       | 15  | 30            | 46,40 |
| SLPA1030B | PA Polyamide slang blauw   | 10x8 mm       | 15  | 30            | 46,40 |

# SLANGHASPELS EN PERSLUCHTSLANGEN

## PU INDUSTRIËLE SPIRAALSLANG MET RECHTE EINDEN & DRAAIBARE 1/4" ANTIKNIKKOPPELING (OF VEILIGHEIDSSNELKOPPELING)



| Artikel  | Omschrijving          | Slangdiameter | Aansluiting    | Lengte  | Prijs |
|----------|-----------------------|---------------|----------------|---------|-------|
| SPPU0802 | PU Spiraalslang blauw | 8x5 mm        | 1/4" draaibaar | 2 meter | 36,05 |
| SPPU0804 | PU Spiraalslang blauw | 8x5 mm        | 1/4" draaibaar | 4 meter | 46,95 |
| SPPU0806 | PU Spiraalslang blauw | 8x5 mm        | 1/4" draaibaar | 6 meter | 52,60 |
| SPPU1004 | PU Spiraalslang blauw | 10x6.5 mm     | 1/4" draaibaar | 4 meter | 50,75 |
| SPPU1006 | PU Spiraalslang blauw | 10x6.5 mm     | 1/4" draaibaar | 6 meter | 63,40 |
| SPPU1008 | PU Spiraalslang blauw | 10x6.5 mm     | 1/4" draaibaar | 8 meter | 76,95 |
| SPPU1204 | PU Spiraalslang blauw | 12x8 mm       | 3/8" draaibaar | 4 meter | 66,95 |
| SPPU1206 | PU Spiraalslang blauw | 12x8 mm       | 3/8" draaibaar | 6 meter | 81,50 |
| SPPU1208 | PU Spiraalslang blauw | 12x8 mm       | 3/8" draaibaar | 8 meter | 99,60 |

## PU INDUSTRIËLE SPIRAALSLANG MET RECHTE EINDEN, ANTIKNIKVEER & ORION OF EURO VEILIGHEIDSSNELKOPPELING



| Artikel    | Omschrijving          | Slangdiameter | Snelkoppeling | Lengte  | Prijs  |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| SPPU0802OR | PU Spiraalslang blauw | 8x5 mm        | Orion         | 2 meter | 70,45  |
| SPPU0804OR | PU Spiraalslang blauw | 8x5 mm        | Orion         | 4 meter | 81,30  |
| SPPU0806OR | PU Spiraalslang blauw | 8x5 mm        | Orion         | 6 meter | 86,95  |
| SPPU1004OR | PU Spiraalslang blauw | 10x6.5 mm     | Orion         | 4 meter | 85,15  |
| SPPU1006OR | PU Spiraalslang blauw | 10x6.5 mm     | Orion         | 6 meter | 97,75  |
| SPPU1008OR | PU Spiraalslang blauw | 10x6.5 mm     | Orion         | 8 meter | 111,35 |
| SPPU1204OR | PU Spiraalslang blauw | 12x8 mm       | Orion         | 4 meter | 101,35 |
| SPPU1206OR | PU Spiraalslang blauw | 12x8 mm       | Orion         | 6 meter | 115,85 |
| SPPU1208OR | PU Spiraalslang blauw | 12x8 mm       | Orion         | 8 meter | 133,95 |
| SPPU0802EU | PU Spiraalslang blauw | 8x5 mm        | Euro          | 2 meter | 65,85  |
| SPPU0804EU | PU Spiraalslang blauw | 8x5 mm        | Euro          | 4 meter | 76,70  |
| SPPU0806EU | PU Spiraalslang blauw | 8x5 mm        | Euro          | 6 meter | 82,35  |
| SPPU1004EU | PU Spiraalslang blauw | 10x6.5 mm     | Euro          | 4 meter | 80,55  |
| SPPU1006EU | PU Spiraalslang blauw | 10x6.5 mm     | Euro          | 6 meter | 93,10  |
| SPPU1008EU | PU Spiraalslang blauw | 10x6.5 mm     | Euro          | 8 meter | 106,75 |
| SPPU1204EU | PU Spiraalslang blauw | 12x8 mm       | Euro          | 4 meter | 96,75  |
| SPPU1206EU | PU Spiraalslang blauw | 12x8 mm       | Euro          | 6 meter | 111,25 |
| SPPU1208EU | PU Spiraalslang blauw | 12x8 mm       | Euro          | 8 meter | 129,35 |