

# PERSLUCHTGEREEDSCHAP

## INLEIDING

Perslucht is een veelvuldig gebruikte energiebron voor gereedschappen welke door het ontbreken van gevaarlijke elektrische spanning veilig te gebruiken is in, bijvoorbeeld, een vochtige omgeving.

Perslucht is verder uiterst betrouwbaar en goed regelbaar zodat het veel toepassingsmogelijkheden en gebruiksgemakken biedt.

Voor correct gebruik dient er te allen tijde rekening te worden gehouden met de conditie van de perslucht.

Zo geldt voor persluchtgereedschap in het algemeen dat de perslucht gefilterd, gedroogd en op een constante werkdruk afgesteld dient te zijn.

De waarden van de werkdrukken kunnen per gereedschap verschillen, maar in het algemeen kan gesteld worden dat de werkdruk 6,3 bar is.

Daarnaast is het smeren van luchtgereedschap essentieel voor het behoud en betrouwbaarheid.

Een goede compressorinstallatie bestaat naast de compressor dan ook uit filters en een droger. In het persluchtleidingsysteem worden drukregelaars en olieniveleers gemonteerd voor het juiste gebruik van de persluchtgereedschappen.

Om gereedschappen op de juiste manier te gebruiken is naast werkdruk en conditionering ook de capaciteit van de compressor bepalend.

Hierbij dient men rekening te houden indien men tot aankoop van een compressor overgaat of als men reeds over een compressor beschikt, maar men luchtgereedschappen gaat aankopen.

Persluchtgereedschappen kunnen globaal worden ingedeeld in gereedschappen welke incidenteel gebruikt worden en gereedschappen welke langduriger worden gebruikt.

Bij de gereedschappen welke incidenteel of vooral kortstondig worden ingezet moet men denken aan bijvoorbeeld slagmoersleutels, tackers en bandenpompen.

Het verbruik van deze gereedschappen kan heel hoog zijn, maar ze worden over het algemeen kort ingezet waardoor het totale luchtverbruik meevalt.

De capaciteit van de compressor is hierbij minder bepalend. Een grote tankinhoud kan de kortstondige grote vraag opvangen.

Bij de gereedschappen welke langduriger in gebruik zijn moet men denken aan bijvoorbeeld schuurmachines, verfspuiten en zandstralers.

Het verbruik van deze gereedschappen is hoog tot zeer hoog en ze worden vaak voor een wat langere tijd gebruikt.

De capaciteit van de compressor is zeer belangrijk en dient groter te zijn dan de vraag van de gereedschappen, daar anders de werkdruk terugloopt en het gereedschap niet meer goed functioneert.

Een grote tankinhoud zal nu weinig invloed hebben, omdat de afname constant en voor een langere periode is.

# PERSLUCHTGEREEDSCHAP

## STEINER PERSLUCHTGEREEDSCHAPPEN

Steiner is een wereldwijd begrip in persluchtgereedschap.

De kwaliteit en innovatieve kracht van Steiner staat garant voor betrouwbaar en veilig persluchtgereedschap.

Uiteraard voldoen de gereedschappen aan alle CE normeringen.

### TOEPASSING :

- Automotive
- Industrie en werkplaatsen in het algemeen
- Bouw
- Overal waar een veilige werkomgeving vereist is

### ARGUMENTEN :

- Veiligheid volgens CE normen
- Betrouwbaarheid
- Degelijke producten
- Krachtig. (bijvoorbeeld 1/2" slagmoersleutel met 1250 Nm)
- Ergonomisch
- Economisch

### TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Werkdruk 6.3 bar mits anders vermeld
- Perslucht Gefilterd tot 1 micron, condensvrij en gesmeerd



# PERSLUCHTGEREEDSCHAP

## SLAGMOERSLEUTELS



Artikel	Omschrijving	Koppel Nm	Ltr/sec	Toerental	Aandrijving	Kg	Prijs
SR1208	Slagmoersleutel 1/2"	700	8,3	8000	Pin clutch	1,8	152,50
SR5290N	Slagmoersleutel 1/2"	1250	8,9	10000	Twin hammer	2	204,00
SR5296	Slagmoersleutel 3/4"	1950	10,5	5500	Twin hammer	3,9	519,00
SR1235L	Slagmoersleutel 1"	3050	11,7	4500	Twin hammer	9,5	724,80

## RATELSLEUTELS



Artikel	Omschrijving	Koppel Nm	Ltr/sec	Toerental	Kg	Prijs
SR1253	Mini ratelsleutel 1/4" Ultra stil	30	5	240	0,4	62,80
SR5266	Ratelsleutel Heavy Duty 1/2" Ultra stil	95	6	190	1,1	126,85

# PERSLUCHTGEREEDSCHAP

## KRACHTDOPPENSETS



Artikel	Omschrijving	Doppen	Materiaal	Prijs
SK6921CM	Kracht Doppenset 1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 KORT	CrMo	48,70
SK6925CM	Kracht Doppenset 1/2"	17-19-21-22-24 LANG	CrMo	37,80
SK6926CM	Kracht Doppenset 1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 LANG	CrMo	75,60
SK6940CM	Kracht Doppenset 3/4"	22-24-27-30-32 KORT	CrMo	58,95
SK6965CM	Kracht Doppenset 1"	27-30-32-36 LANG	CrMo	114,65

## BOORMACHINES



Artikel	Omschrijving	Spankop	Ltr/min	Toerental	Kg	Prijs
SR1012RSS	Boormachine	10 mm snelspan	490	1800	1,35	121,70
SR1006RSS	Boormachine haaks	10 mm snelspan	410	1400	0,9	139,85
SR1040RSS	Boormachine handvat	13 mm snelspan	520	800	1,4	224,25

# PERSLUCHTGEREEDSCHAP

## SCHROEVENDRAAIERS



Artikel	Omschrijving	Koppel Nm	Ltr/min	Toerental	Kg	Prijs
<b>SWCCP58</b>	Schroevendraaier	1 - 7	283	750	0,6	<b>249,80</b>
<b>SR1051</b>	Slagschroevendraaier	13 - 89	530	10.000	1	<b>306,20</b>

## STIFTSLIJPERS



Artikel	Omschrijving	Toerental	Spantang	Ltr/min	Kg	Prijs
<b>SR1304</b>	Stiftslijper 0,4 kW recht	25000	6 mm	200	0,45	<b>90,65</b>
<b>SR1304W</b>	Stiftslijper 0,4 kW haaks	25000	6 mm	200	0,57	<b>125,55</b>

# PERSLUCHTGEREEDSCHAP

## EXCENTRISCHE SCHUURMACHINES



Artikel	Omschrijving	Diameter	Toeren	Schuurslag	Ltr/min	Kg	Prijs
SR9600V	Excentrische schuurmachine	150 mm	10.000	5 mm	360	0,7	249,80

### 3 in 1 systeem:

- Aan te sluiten op stofzuiger
- Te gebruiken i.c.m. slang en stofzak
- Te gebruiken zonder stofafzuiging

## NAALDENBIK- EN HAKHAMERS



Artikel	Omschrijving	Naalden	Toeren	Slagen p/min	Ltr/min	Kg	Prijs
SR1510	Naaldenbikhamer	19x3	10.000	3300	240	2,5	216,50
SR1508K	Hakhamer met beitels in koffer		10.000	2700	260	1,7	153,00

# PERSLUCHTGEREEDSCHAP

## ZAGEN EN BANDSCHUURMACHINES



Artikel	Omschrijving	Slagen p/min	Snijcap.	Ltr/min	Kg	Prijs
SR1562K	Carrosseriezaag	10000	1,8mm	250	0,5	139,50
SR5362K	Carrosseriezaag Ultra stil	10000	3,0mm	260	0,7	275,45
SR9670K	Bandschuurmachine 10mm	16000	-	185	0,8	178,70
SA1518SA	Zaagblad 18 tands voor SR1562 en SR5362 (set 5 stuks)					12,20
SA1524SA	Zaagblad 24 tands voor SR1562 en SR5362 (set 5 stuks)					12,20
SA1532SA	Zaagblad 32 tands voor SR1562 en SR5362 (set 5 stuks)					12,20
T59020040	Schuurbandjes 10mm korrel 40 voor SR9670 (set 10 stuks)					13,85
T59020060	Schuurbandjes 10mm korrel 60 voor SR9670 (set 10 stuks)					13,85
T59020080	Schuurbandjes 10mm korrel 80 voor SR9670 (set 10 stuks)					13,85
T59020120	Schuurbandjes 10mm korrel 120 voor SR9670 (set 10 stuks)					13,85

\* Carrosseriezagen en bandschuurmachine wordt in opbergkoffer met accessoires geleverd.

## HAAKSE SLIJPER



Artikel	Omschrijving	Diameter	Toerental	Ltr/min	Kg	Prijs
SR1355	Haakse slijper	125 mm	12.000	350	1,8	175,50

# PERSLUCHTGEREEDSCHAP

## BLINDKLINKNAGELTANG



Artikel	Omschrijving	Capaciteit	Ltr/min	Nm	Kg	Prijs
SR1619	Blindklinknageltang	2,4 tm 6,4 mm	1	12500	1,9	253,65

## KITSPUITEN



Artikel	Omschrijving	Capaciteit	Min. druk	Prijs
SR1520	Kitspuit	310 ml patroon en 300/400 ml worsten	4 Bar	203,70
SR1522	Kitspuit	310 ml patroon en 300/400/600 ml worsten	4 Bar	224,20



# PERSLUCHTGEREEDSCHAP

## REMONTLUCHTER



Artikel	Omschrijving	Prijs
JWL143102	Remontluchter met 1,2 liter tank	55,70
JWL143205	Rubber nippel voor remontluchter	16,00

## TECTYLSPUIT



Artikel	Omschrijving	Prijs
SR1536	Tectylspuit voor watergedragen producten. Incl. holleruimteslang 3-delig	243,40
SA1535H	Holleruimteslang 3-delig	38,30

# PERSLUCHTGEREEDSCHAP

## BANDENPOMPEN



Artikel	Omschrijving	Bar	Prijs
50106PGS	Bandenvulpomp slang 80 cm	0-10	35,10
50108PGS	Bandenvulpomp CEE gecalibreerd slang 80 cm	0-10	48,15
50101SPGG	Bandenvulpomp voor trucks CEE gecalibreerd slang 80 cm	0-10	73,70

## VLOEISTOFSPUIT



Artikel	Omschrijving	Inhoud	Prijs
29507	Vloeistofspuit metaal 200mm messing nozzle	1 liter	23,50

# PERSLUCHTGEREEDSCHAP

## BLAASPISTOLEN



Artikel	Omschrijving	Prijs
140101	Blaaspistool 8 mm gebogen	14,45
140125	Blaaspistool 8 mm gebogen geluidgedempt 74 dB	30,30
140103	Blaaspistool 8 mm gebogen regelbaar	30,80
140113	Blaaspistool 8 mm recht lengte 500 mm	32,90
140120	Blaaspistool 8 mm gebogen RVS/POM "FOOD"	37,10

## VETSPUIT



Artikel	Omschrijving	Prijs
SR1530	Vetspuit voor los vet en 54 mm patronen, 400 gram	160,15

# PERSLUCHTGEREEDSCHAP

## VERFSPUIT HVLP MET BOVENBEKER



Artikel	Omschrijving	Beker	Prijs
SR181013	Verfspuit HVLP nozzle 1,3 mm	600 ml	139,90
SR181017	Verfspuit HVLP nozzle 1,7 mm	600 ml	139,90
SR181025	Verfspuit HVLP nozzle 2,5 mm	600 ml	139,90

## POETSMACHINE MET VELCRO PAD



Artikel	Omschrijving	Toerental	mm	Ltr/min	kG	Prijs
SR1442SET	Poetsmachine + acc.	2500	150	260	1.4	239,60
SR1442	Poetsmachine	2500	150	260	1.4	202,00
SA9020	Spons voor poetsmachine 150 mm					7,90
SA9025	Spons voor poetsmachine 150 mm					10,30
SA9030	Vacht voor poetsmachine 150 mm					10,30

# PERSLUCHTGEREEDSCHAP

## PRESS PNEUMATISCHE TACKERS

### KLEINE NIETMACHINE

#### ARGUMENTEN :

- Geïsoleerd handvat
- In vele modellen leverbaar
- Beveiliging
- Ergonomisch
- Economisch

#### TOEPASSING:

- Stofferen, kunststof schrootjes, karton, leer, plastic op hout of dun plaatmateriaal tot een dikte van 6 mm



Artikel	Omschrijving	Magazijninhoud	Nieten	Kg	Prijs
1PR 71/16	Kleine nietmachine	100 nieten	6-16 mm	1,00	198,00

### MICROBRADSMACHINE

#### ARGUMENTEN :

- Losklapbare voorplaat
- Zijlaadsysteem
- Beveiliging
- Geïsoleerd handvat

#### TOEPASSING :

- Parket, tapi, schrootjes, afwerkplaten, plinten, glasplaten enz. tot een dikte van 15 mm



Artikel	Omschrijving	Magazijninhoud	Microbrads	Kg	Prijs
2PR 21-32	Microbradsmachine	120 microbrads	10-32 mm	1,10	320,00

# PERSLUCHTGEREEDSCHAP

## NIETMACHINE

### ARGUMENTEN :

- Verlengde neus
- Bovenlaadsysteem
- Beveiliging
- Losklapbare voorplaat
- Hamerslagsysteem
- Geïsoleerd handvat

### TOEPASSING:

- Plaatmateriaal, schrootjes, hardboardplaten, spaanplaten, vezelplaten enz. tot een dikte van 18 mm



Artikel	Omschrijving	Magazijninhoud	Nieten	Kg	Prijs
2PX 90-40	Nietmachine	100 nieten	15-40 mm	1,50	420,00

## MINIBRADSMACHINE

### ARGUMENTEN:

- Losklapbare voorplaat
- Zijlaadsysteem
- Beveiliging
- Geïsoleerd handvat

### TOEPASSING:

- Plaatmateriaal, glaslatten, schrootjes, hardboardplaten, spaanplaten enz. tot een dikte van 18 mm



Artikel	Omschrijving	Magazijninhoud	Minibrads	Kg	Prijs
2PR 18-50	Minibradsmachine	120 minibrads	18-50 mm	1,50	390,00

# PERSLUCHTGEREEDSCHAP

## BRADSMACHINE

### ARGUMENTEN:

- Losklapbare voorplaat
- Zijlaadsysteem
- Beveiliging
- Enkel- of hamerslag
- Geïsoleerd handvat

### TOEPASSING :

- Afwerkplaten, plinten, rabatdelen, glasplaten, verbindingen voor raamkozijnen, aftimmerwerkzaamheden enz. tot een dikte van 22 mm



Artikel	Omschrijving	Magazijninhoud	Brads	Kg	Prijs
3PR 16-64	Bradsmachine	100 brads	25-64 mm	2,20	510,00

## T-NAGELMACHINE

### ARGUMENTEN:

- Losklapbare voorplaat
- Zijlaadsysteem
- Beveiliging
- Enkel- of hamerslag
- Geïsoleerd handvat

### TOEPASSING :

- Vastspijkeren van pallets, kisten, grondhout, schuttingen, panlatten, tengels, dak-, vloer-, en wandplaten enz.



Artikel	Omschrijving	Magazijninhoud	T-nagels	Kg	Prijs
3PS 22-64	T-nagelmachine	100 T-nagels	32-64 mm	2,20	510,00

# PERSLUCHTGEREEDSCHAP

## VEERBALANCERS



Artikel	Omschrijving	Prijs
SRB0615	Veerbalancer 0,6-1,5 kg	26,65
SRB1020	Veerbalancer 1,0-2,0 kg	26,65
SRB1530	Veerbalancer 1,5-3,0 kg	47,20
SRB3050	Veerbalancer 3,0-5,0 kg	59,30

## ALUMINIUM SLANGKAPSTOKKEN



Artikel	Omschrijving	Prijs
RQN9060	Slangkapstok aluminium 186x57x75	33,00
RQN9070	Slangkapstok aluminium 248x79x96	56,00